

Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com

Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018



Grillage simple torsion

Diagonalgeflecht
(Maschendrahtzaun)

Mailles disponibles / Lieferbare Maschenweiten

10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 mm

Largeurs maximales / Maximale Rollenbreiten

10 / 15 / 25 mm ---> 2000 mm
20 / 30 / 40 / 45 / 60 / 80 / 100 mm ---> 4000 mm
50 mm ---> 6000 mm

Fils / Drähte

Galvanisé classe A /
A-starkverzinkt
2.0 / 2.2 / 2.5 / 2.8 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 mm

Galfan
2.2 / 2.5 / 2.8 / 3.0 mm

Fluidisé /
Gesintert
2.3 / 2.8 mm

Couleurs / Farben

Vert / gris / anthracite / blanc / noir
--> autres couleurs sur demande dès 2'000 m2

Grün / grau / anthrazit / weiss / schwarz
--> Andere auf Anfrage ab 2'000 m2

Suppléments / Zuschläge

Découpe rouleau standard
(Numéro d'article: 311111) /

Rollenabschnitt
(Artikelnummer: 311111)

50.- CHF Prix net / Nettopreis

Tube de renfort Ø 48 mm
(Numéro d'article: 322222) /

Zentrumsrohr Ø 48 mm
(Artikelnummer: 322222)

CHF 10.- prix net au m1 / Netto pro m1



- INTRO GRILLAGE SIMPLE TORSION / DIAGONALGEFLECHT-

Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Grillage simple torsion

Diagonalgeflecht
(Maschendrahtzaun)



Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

En fil de fer galvanisé classe A /
Aus starkverzinktem Eisendraht

Maille / Masche [mm]	ø fil / ø Draht [mm]	Hauteur / Höhe [mm]	N° d'article / Artikelnummer	Poids du rouleau / Rollenge- wicht [kg]	Longueur du rouleau / Rol- lenlänge [m]	Prix par rou- leau / Preis pro Rolle [CHF]	En stock / Ab Lager
30	2.2	1000	332000-1000	53.75	25	440.00	
30	2.5	1000	335000-1000	70.00	25	500.00	
40	2.2	1000	342010	37.75	25	250.00	✓
40	2.5	1000	345010	50.00	25	300.00	✓
50	2.2	500	352005	15.00	25	90.00	
50	2.2	600	352006	18.00	25	110.00	
50	2.2	700	352007	21.00	25	130.00	
50	2.2	800	352008	24.00	25	145.00	
50	2.2	900	352009	27.00	25	170.00	
50	2.2	1000	352010	30.00	25	185.00	✓
50	2.2	1200	352012	36.00	25	215.00	✓
50	2.2	1500	352015	45.00	25	270.00	
50	2.5	800	355008	31.60	25	180.00	✓
50	2.5	900	355009	35.55	25	200.00	
50	2.5	1000	355010	39.50	25	220.00	✓
50	2.5	1200	355012	47.40	25	265.00	✓
50	2.5	1500	355015	59.25	25	330.00	✓
50	2.5	1800	355018	71.10	25	390.00	✓
50	2.5	2000	355020	79.00	25	440.00	✓
50	2.5	2500	355025	98.75	25	550.00	
50	2.5	3000	355030	94.80	20	520.00	
50	2.5	4000	355040	94.80	15	540.00	
50	2.5	5000	355050	79.00	10	450.00	
50	2.5	6000	355060	94.80	10	530.00	



SWISS
MADE



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Grillage simple torsion

Diagonalgeflecht
(Maschendrahtzaun)



Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

En fil de fer galvan /
Aus Galfandraht

Maille / Masche [mm]	ø fil / ø Draht [mm]	Hauteur / Höhe [mm]	N° d'article / Artikelnummer	Poids du rouleau / Rollenge- wicht [kg]	Longueur du rouleau / Rol- lenlänge [m]	Prix par rou- leau / Preis pro Rolle [CHF]	En stock / Ab Lager
50	2.5	800	355108	31.6	25	220.00	✓
50	2.5	1000	355110	39.50	25	260.00	✓
50	2.5	1200	355112	47.40	25	300.00	✓
50	2.5	1500	355115	59.25	25	370.00	
50	2.5	1800	355118	71.10	25	440.00	
50	2.5	2000	355120	79.00	25	500.00	

En fil de fer plastifié (fil fluidisé) vert RAL 6005 /
Aus beschichtetem Eisendraht (Draht gesintert) Grün RAL 6005

50	2.3 / 2.8	500	358605	17.25	25	160.00	
50	2.3 / 2.8	600	358606	20.70	25	190.00	
50	2.3 / 2.8	700	358607	24.15	25	230.00	
50	2.3 / 2.8	800	358608	27.60	25	260.00	
50	2.3 / 2.8	900	358609	31.05	25	300.00	
50	2.3 / 2.8	1000	358610	34.50	25	330.00	✓
50	2.3 / 2.8	1200	358612	41.40	25	380.00	✓
50	2.3 / 2.8	1500	358615	51.75	25	460.00	
50	2.3 / 2.8	1800	358618	62.10	25	550.00	
50	2.3 / 2.8	2000	358620	69.00	25	640.00	

En fil de fer plastifié (fil fluidisé) noir RAL 9005 /
Aus beschichtetem Eisendraht (Draht gesintert) Schwarz RAL 9005

50	2.3 / 2.8	800	358908	27.60	25	260.00	
50	2.3 / 2.8	900	358909	31.05	25	300.00	
50	2.3 / 2.8	1000	358910	34.50	25	330.00	✓
50	2.3 / 2.8	1200	358912	41.40	25	380.00	✓
50	2.3 / 2.8	1500	358915	51.75	25	460.00	
50	2.3 / 2.8	1800	358918	62.10	25	550.00	
50	2.3 / 2.8	2000	358920	69.00	25	640.00	



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Grillage simple torsion

Diagonalgeflecht
(Maschendrahtzaun)



Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

**En fil de fer plastifié (fil fluidisé) anthracite RAL 7016 /
Aus beschichtetem Eisendraht (Draht gesintert) Anthrazit RAL 7016**


Maille / Masche [mm]	ø fil / ø Draht [mm]	Hauteur / Höhe [mm]	N° d'article / Artikelnummer	Poids du rouleau / Rollenge- wicht [kg]	Longueur du rouleau / Rol- lenlänge [m]	Prix par rou- leau / Preis pro Rolle [CHF]	En stock / Ab Lager
50	2.3 / 2.8	800	358716-0800	27.60	25	260.00	
50	2.3 / 2.8	900	358716-0900	31.05	25	300.00	
50	2.3 / 2.8	1000	358716-1000	34.50	25	330.00	✓
50	2.3 / 2.8	1200	358716-1200	41.40	25	380.00	✓
50	2.3 / 2.8	1500	358716-1500	51.75	25	460.00	
50	2.3 / 2.8	1800	358716-1800	62.10	25	550.00	
50	2.3 / 2.8	2000	358716-2000	69.00	25	640.00	

**En fil de fer plastifié (fil fluidisé) gris clair RAL 7030 /
Aus beschichtetem Eisendraht (Draht gesintert) Hellgrau RAL 7030**

50	2.3 / 2.8	1000	358700-1000	34.50	25	330.00	
----	-----------	------	-------------	-------	----	--------	--

**En fil de fer plastifié (fil fluidisé) blanc RAL9010/
Aus beschichtetem Eisendraht (Draht gesintert) Weiss RAL9010**

50	2.3 / 2.8	1000	350908-1000	34.50	25	330.00	
----	-----------	------	-------------	-------	----	--------	--



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Biemme 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com

Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

En tube rond galvanisé

Percé pour grillage simple torsion
Bouts écrasés pour bétonnage facile
Capuchons aluminium, vis et plaquettes comprises
Contrefiches y compris pointe en aluminium CF

Aus verzinktem Rundrohr

Geböhrt für Diagonalgeflecht
Enden gedrückt für besseres Betonieren
Aluminiumrohrkappe, Schrauben und Schlaufen sind im
Stückpreis inbegriffen
Streben inklusive Aluminiumstrebespitze CF

Dimensions

Le \emptyset des poteaux statiques (terminus, d'angle et tension) devrait être plus grand que celui des poteaux intermédiaires

Exemple:

Poteau terminus $\emptyset 48$ mm, poteau intermédiaire $\emptyset 42$ mm et contrefiches $\emptyset 33$ mm

Abmessungen

Der Durchmesser der Statikpfosten (Endpfosten, Eckpfosten, Abspannungspfosten) sollte grösser sein als der Zwischenpfosten

Beispiel:

Endpfosten $\emptyset 48$ mm, Zwischenpfosten $\emptyset 42$ mm, Streben $\emptyset 33$ mm

Distance entre les poteaux

Treillis simple torsion 2.5 - 3 m1

Treillis noué 3 - 4 m1

Pfostenabstand

Diagonalgeflecht 2.5 - 3 m1

Knotengitter 3 - 4 m1

Poteau intermédiaire

Maintient les fils de tension

Zwischenpfosten

Halten die Spanndrähte

\emptyset "	\emptyset mm	Epaisseur de paroi Wandstärke
1"	33.7 mm	2.65 mm
1 1/4 "	42.4 mm	2.65 mm
1 1/2 "	48.3 mm	2.90 mm
2 "	60.3 mm	2.90 mm
2 1/2 "	76.1 mm	3.65 mm
3 "	88.9 mm	4.05 mm



JACOT
DES COMBES

Poteaux et
contrefiches

Pfosten und
Streben

Poteau terminus (type à préciser)

Terminus standard

La tension du treillis agit dans une seule direction, une contrefiche suffit.

Endpfosten (Bitte Typ angeben)

Endpfosten standard

Die Spannung des Geflechtes wirkt nur in eine Richtung, eine Strebe genügt.

Poteau d'angle 90° *

La tension du treillis agit dans les deux directions, deux contrefiches nécessaires

* Autres degrés livrables - veuillez préciser

Eckpfosten 90° *

Die Spannung des Geflechtes wirkt in zwei Richtungen, zwei Streben notwendig.

* Andere Winkelgrade lieferbar - Bitte angeben

Poteau tension 180° *

Equilibrer la tension résultant de longues distances. A prévoir dès 40 m1 de ligne droite, deux contrefiches

* Autres degrés livrables - veuillez préciser

Abspannpfosten 180° *

Spannungen bei gerader Zaunlinie, vorgesehen ab 40 m 1 Zaunlängen vorsehen, mit zwei Streben

* Andere Winkelgrade lieferbar - Bitte angeben

Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Poteaux et contrefiches

Pfosten und Streben



Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

En tube rond galvanisé / Aus verzinktem Rundrohr

Diamètre du poteau / Pfosten-durchmesser [“]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Nombre de perçages / Anzahl Bohrungen	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [CHF]	En stock / Ab Lager
--	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------	---------------------

Hauteur clôture 500 mm / Zaunhöhe 500 mm

1 “	900	802090	2	1.90	27.00	
1 1/4 “	900	803090	2	2.45	30.00	
CF 1 “	750	812075	2	1.60	24.00	

Hauteur clôture 600 mm / Zaunhöhe 600 mm

1 “	1'000	802100	2	2.10	28.00	
1 1/4 “	1'000	803100	2	2.70	32.00	
CF 1 “	900	812090	2	1.90	26.00	

Hauteur clôture 700 mm / Zaunhöhe 700 mm

1 “	1'100	802110	3	2.10	30.00	
1 1/4 “	1'100	803110	3	2.70	34.00	
CF 1 “	1'050	812105	3	1.90	28.00	

Hauteur clôture 800 mm / Zaunhöhe 800 mm

1 “	1'200	802120	3	2.55	30.00	
1 1/4 “	1'200	803120	3	3.25	34.00	
1 1/2 “	1'200	804120	3	4.10	41.00	
CF 1 “	1'200	812120	3	2.55	29.00	
CF 1 1/4 “	1'200	813120	3	3.25	34.00	

Hauteur clôture 900 mm / Zaunhöhe 900 mm

1 “	1'300	802130	3	2.75	32.00	
1 1/4 “	1'300	803130	3	3.55	36.00	
1 1/2 “	1'300	804130	3	4.45	42.00	
CF 1 “	1'300	812130	3	2.75	30.00	
CF 1 1/4 “	1'300	813130	3	3.55	35.00	



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Biene 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Poteaux et contrefiches

Pfosten und Streben




Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

En tube rond galvanisé / Aus verzinktem Rundrohr

Diamètre du poteau / Pfosten-durchmesser [“]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Nombre de perçages / Anzahl Bohrungen	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [CHF]	En stock / Ab Lager
Hauteur clôture 1'000 mm / Zaunhöhe 1'000 mm						
1 “	1'500	802150	3	3.20	34.00	✓
1 1/4 “	1'500	803150	3	3.50	38.00	✓
1 1/2 “	1'500	804150	3	4.45	44.00	
CF 1 “	1'500	812140	3	2.95	30.00	✓
CF 1 1/4 “	1'500	813140	3	3.80	34.00	✓
Hauteur clôture 1'200 mm / Zaunhöhe 1'200 mm						
1 “	1'700	802170	3	3.60	36.00	
1 1/4 “	1'700	803170	3	4.60	42.00	✓
1 1/2 “	1'700	804170	3	5.80	48.00	
2 “	1'700	805170	3	7.35	58.00	
CF 1 “	1'600	812160	3	3.40	34.00	✓
CF 1 1/4 “	1'600	813160	3	4.35	39.00	✓
Hauteur clôture 1'500 mm / Zaunhöhe 1'500 mm						
1 “	2'000	802200	4	4.20	40.00	
1 1/4 “	2'000	803200	4	5.40	48.00	✓
1 1/2 “	2'000	804200	4	6.85	58.00	✓
2 “	2'000	805200	4	8.65	68.00	
CF 1 “	2'000	812200	4	4.20	38.00	✓
CF 1 1/4 “	2'000	813200	4	5.40	44.00	✓
Hauteur clôture 1'800 mm / Zaunhöhe 1'800 mm						
1 “	2'300	802230	4	4.85	44.00	
1 1/4 “	2'300	803230	4	6.25	52.00	
1 1/2 “	2'300	804230	4	7.90	64.00	
2 “	2'300	805230	4	9.95	76.00	
CF 1 “	2'300	812230	4	4.85	42.00	
CF 1 1/4 “	2'300	813230	4	6.25	48.00	
CF 1 1/2 “	2'300	814230	4	7.85	60.00	



SWISS
MADE



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Poteaux et contrefiches

Pfosten und Streben



Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

En tube rond galvanisé / Aus verzinktem Rundrohr

Diamètre du poteau / Pfosten-durchmesser [“]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Nombre de perçages / Anzahl Bohrungen	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [CHF]	En stock / Ab Laber
--	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------	---------------------

Hauteur clôture 2'000 mm / Zaunhöhe 2'000 mm

1 “	2'500	802250	5	4.85	48.00	
1 1/4 “	2'500	803250	5	6.25	56.00	✓
1 1/2 “	2'500	804250	5	7.85	70.00	✓
2 “	2'500	805250	5	9.95	84.00	
CF 1 “	2'500	812250	5	4.85	44.00	
CF 1 1/4 “	2'500	813250	5	6.25	52.00	✓
CF 1 1/2 “	2'500	814250	5	7.85	64.00	✓

Hauteur clôture 2'500 mm / Zaunhöhe 2'500 mm

1 1/2 “	3'000	804300	6	10.25	82.00	
2 “	3'000	805300	6	12.95	100.00	
2 1/2 “	3'000	806300	6	20.50	190.00	
CF 1 1/4 “	3'000	813300	6	8.15	64.00	
CF 1 1/2 “	3'000	814300	6	10.25	78.00	

Hauteur clôture 3'000 mm / Zaunhöhe 3'000 mm

1 1/2 “	3'500	804350	7	11.95	110.00	
2 “	3'500	805350	7	15.10	130.00	
2 1/2 “	3'500	806350	7	23.95	220.00	
CF 1 1/4 “	3'500	813350	7	9.50	76.00	
CF 1 1/2 “	3'500	814350	7	11.95	92.00	

Hauteur clôture 4'000 mm / Zaunhöhe 4'000 mm

2 “	4'500	805450	9	19.45	170.00	
2 1/2 “	4'500	806450	9	30.80	250.00	
CF 1 1/2 “	4'500	814450	9	15.40	110.00	



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Poteaux et contrefiches

Pfosten und Streben

Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

En tube rond galvanisé thermolaqué vert RAL6005/ Aus verzinktem Rundrohr grün beschichtet RAL 6005

Diamètre du poteau / Pfosten-durchmesser [“]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Nombre de perçages / Anzahl Bohrungen	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [CHF]	En stock / Ab Lager
Hauteur clôture 500 mm / Zaunhöhe 500 mm						
1 “	900	862090	2	1.90	41.00	
1 1/4 “	900	863090	2	2.45	46.00	
CF 1 “	750	872075	2	1.60	35.00	
Hauteur clôture 600 mm / Zaunhöhe 600 mm						
1 “	1'000	862100	2	2.10	43.00	
1 1/4 “	1'000	863100	2	2.70	50.00	
CF 1 “	900	872090	2	1.90	39.00	
Hauteur clôture 700 mm / Zaunhöhe 700 mm						
1 “	1'100	862110	3	2.10	47.00	
1 1/4 “	1'100	863110	3	2.70	54.00	
CF 1 “	1'050	872105	3	1.90	44.00	
Hauteur clôture 800 mm / Zaunhöhe 800 mm						
1 “	1'200	862120	3	2.55	50.00	
1 1/4 “	1'200	863120	3	3.25	58.00	
1 1/2 “	1'200	864120	3	4.10	67.00	
CF 1 “	1'200	872120	3	2.55	48.00	
CF 1 1/4 “	1'200	873120	3	3.25	56.00	
Hauteur clôture 900 mm / Zaunhöhe 900 mm						
1 “	1'300	862130	3	2.75	52.00	
1 1/4 “	1'300	863130	3	3.50	63.00	
1 1/2 “	1'300	864130	3	4.45	71.00	
CF 1 “	1'300	872130	3	2.75	50.00	
CF 1 1/4 “	1'300	873130	3	3.50	60.00	



SWISS
MADE



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Poteaux et contrefiches

Pfosten und Streben



Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

En tube rond galvanisé thermolaqué vert RAL 6005 / Aus verzinktem Rundrohr grün beschichtet RAL 6005

Diamètre du poteau / Pfosten-durchmesser ["]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Nombre de perçages / Anzahl Bohrungen	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [CHF]	En stock / Ab Lager
Hauteur clôture 1'000 mm / Zaunhöhe 1'000 mm						
1 "	1'500	862150	3	3.15	54.00	
1 1/4 "	1'500	863150	3	3.50	64.00	✓
1 1/2 "	1'500	864150	3	4.45	72.00	
CF 1 "	1'500	872140	3	2.95	52.00	✓
CF 1 1/4 "	1'500	873140	3	3.80	63.00	
Hauteur clôture 1'200 mm / Zaunhöhe 1'200 mm						
1 "	1'700	862170	3	3.60	58.00	
1 1/4 "	1'700	863170	3	4.60	70.00	✓
1 1/2 "	1'700	864170	3	5.80	80.00	
2 "	1'700	865170	3	7.35	94.00	
CF 1 "	1'600	872160	3	3.40	58.00	✓
CF 1 1/4 "	1'600	873160	3	4.35	69.00	
Hauteur clôture 1'500 mm / Zaunhöhe 1'500 mm						
1 "	2'000	862200	4	4.20	69.00	
1 1/4 "	2'000	863200	4	5.40	80.00	✓
1 1/2 "	2'000	864200	4	6.85	92.00	
2 "	2'000	865200	4	8.65	110.00	
CF 1 "	2'000	872200	4	4.20	69.00	
CF 1 1/4 "	2'000	873200	4	5.40	81.00	
Hauteur clôture 1'800 mm / Zaunhöhe 1'800 mm						
1 "	2'300	862230	4	4.85	79.00	
1 1/4 "	2'300	863230	4	6.25	90.00	
1 1/2 "	2'300	864230	4	7.90	104.00	
2 "	2'300	865230	4	9.95	125.00	
CF 1 "	2'300	872230	4	4.85	79.00	
CF 1 1/4 "	2'300	873230	4	6.25	94.00	
CF 1 1/2 "	2'300	874230	4	7.90	115.00	



SWISS
MADE



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Poteaux et contrefiches

Pfosten und Streben

Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

En tube rond galvanisé thermolaqué vert RAL 6005 / Aus verzinktem Rundrohr grün beschichtet RAL 6005

Diamètre du poteau / Pfosten-durchmesser [“]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Nombre de perçages / Anzahl Bohrungen	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [CHF]	En stock / Ab Lager
Hauteur clôture 2'000 mm / Zaunhöhe 2'000 mm						
1 “	2'500	862250	5	4.85	94.00	
1 1/4 “	2'500	863250	5	6.25	95.00	
1 1/2 “	2'500	864250	5	7.90	110.00	
2 “	2'500	865250	5	9.95	132.00	
CF 1 “	2'500	872250	5	4.85	84.00	
CF 1 1/4 “	2'500	873250	5	6.25	107.00	
CF 1 1/2 “	2'500	874250	5	7.85	126.00	
Hauteur clôture 2'500 mm / Zaunhöhe 2'500 mm						
1 1/2 “	3'000	864300	6	10.25	135.00	
2 “	3'000	865300	6	12.95	170.00	
2 1/2 “	3'000	866300	6	20.50	300.00	
CF 1 1/4 “	3'000	873300	6	8.15	115.00	
CF 1 1/2 “	3'000	874300	6	10.25	136.00	
Hauteur clôture 3'000 mm / Zaunhöhe 3'000 mm						
1 1/2 “	3'500	864350	7	11.95	150.00	
2 “	3'500	865350	7	15.10	190.00	
2 1/2 “	3'500	866350	7	23.95	340.00	
CF 1 1/4 “	3'500	873350	7	9.50	124.00	
CF 1 1/2 “	3'500	874350	7	11.95	140.00	
Hauteur clôture 4'000 / Zaunhöhe 4'000 mm						
2 “	4'500	865450	9	19.45	250.00	
2 1/2 “	4'500	866450	9	30.80	400.00	
CF 1 1/2 “	4'500	874450	9	15.40	175.00	



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Poteaux et contrefiches

Pfosten und Streben



Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

En tube rond galvanisé thermolaqué noir RAL 9005 / Aus verzinktem Rundrohr schwarz beschichtet RAL 9005

Diamètre du poteau / Pfosten-durchmesser [“]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Nombre de perçages / Anzahl Bohrungen	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [CHF]	En stock / Ab Lager
Hauteur clôture 800 mm / Zaunhöhe 800 mm						
1 “	1'200	802120-03-1000-RAL9005	3	2.55	50.00	
1 1/4 “	1'200	803120-03-1000-RAL9005	3	3.25	58.00	
1 1/2 “	1'200	804120-03-1000-RAL9005	3	4.10	67.00	
CF 1 “	1'200	812120-RAL9005	3	2.50	48.00	
CF 1 1/4 “	1'200	813120-RAL9005	3	3.25	56.00	
Hauteur clôture 1'000 mm / Zaunhöhe 1'000 mm						
1 “	1'500	802150-03-1000-RAL9005	3	3.15	54.00	
1 1/4 “	1'500	803150-03-1000-RAL9005	3	3.50	64.00	✓
1 1/2 “	1'500	804150-03-1000-RAL9005	3	4.45	72.00	✓
CF 1 “	1'400	812140-RAL9005	3	2.95	52.00	✓
CF 1 1/4”	1'400	813140-RAL9005	3	3.80	63.00	✓
Hauteur clôture 1'200 mm / Zaunhöhe 1'200 mm						
1 “	1'700	802170-03-1000-RAL9005	3	3.60	58.00	
1 1/4 “	1'700	803170-03-1000-RAL9005	3	4.60	70.00	✓
1 1/2 “	1'700	804170-03-1000-RAL9005	3	5.80	80.00	
2 “	1'700	805170-03-1000-RAL9005	3	7.35	94.00	
CF 1 “	1'700	812160-RAL9005	3	3.40	58.00	✓
CF 1 1/4 “	1'700	813160-RAL9005	3	4.35	69.00	✓



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Poteaux et contrefiches

Pfosten und Streben



Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

En tube rond galvanisé thermolaqué noir RAL 9005 / Aus verzinktem Rundrohr schwarz beschichtet RAL 9005

Diamètre du poteau / Pfosten-durchmesser [“]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Nombre de perçages / Anzahl Bohrungen	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [CHF]	En stock / Ab Lager
--	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------	---------------------

Hauteur clôture 1'500 mm / Zaunhöhe 1'500 mm

1 “	2'000	802200-04-1000-RAL9005	4	4.20	69.00	
1 1/4 “	2'000	803200-04-1000-RAL9005	4	5.40	80.00	
1 1/2 “	2'000	804200-04-1000-RAL9005	4	6.85	92.00	
2 “	2'000	805200-04-1000-RAL9005	4	8.65	110.00	
CF 1 “	2'000	812200-RAL9005	4	4.20	69.00	
CF 1 1/4 “	2'000	813200-RAL9005	4	5.40	81.00	

Hauteur clôture 2'000 mm / Zaunhöhe 2'000 mm

1 “	2'500	802250-05-1000-RAL9005	5	4.85	94.00	
1 1/4 “	2'500	803250-05-1000-RAL9005	5	6.25	95.00	
1 1/2 “	2'500	804250-05-1000-RAL9005	5	7.90	110.00	
2 “	2'500	805250-05-1000-RAL9005	5	9.95	132.00	
CF 1 “	2'500	812250-RAL9005	5	4.85	84.00	
CF 1 1/4”	2'500	813250-RAL9005	5	6.25	107.00	



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Poteaux et contrefiches

Pfosten und Streben

Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

En tube rond galvanisé thermolaqué anthracite RAL 7016/ Aus verzinktem Rundrohr Anthrazit beschichtet RAL 7016

Diamètre du poteau / Pfosten-durchmesser [“]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Nombre de perçages / Anzahl Bohrungen	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [kg]	En stock / Ab Lager
Hauteur clôture 800 mm / Zaunhöhe 800 mm						
1 “	1'200	802120-03-1000-RAL7016	3	2.55	50.00	
1 1/4 “	1'200	803120-03-1000-RAL7016	3	3.25	58.00	
1 1/2 “	1'200	804120-03-1000-RAL7016	3	4.10	67.00	
CF 1 “	1'200	812120-RAL7016	3	2.55	48.00	
CF 1 1/4 “	1'200	813120-RAL7016	3	3.25	56.00	
Hauteur clôture 1'000 mm / Zaunhöhe 1'000 mm						
1 “	1'500	802150-03-1000-RAL7016	3	3.15	54.00	
1 1/4 “	1'500	803150-03-1000-RAL7016	3	3.50	64.00	✓
1 1/2 “	1'500	804150-03-1000-RAL7016	3	4.45	72.00	
CF 1 “	1'400	812140-RAL7016	3	2.95	52.00	✓
CF 1 1/4”	1'400	813140-RAL7016	3	3.80	63.00	✓
Hauteur clôture 1'200 mm / Zaunhöhe 1'200 mm						
1 “	1'700	802170-03-1000-RAL7016	3	3.60	58.00	
1 1/4 “	1'700	803170-03-1000-RAL7016	3	4.60	70.00	✓
1 1/2 “	1'700	804170-03-1000-RAL7016	3	5.80	80.00	
2 “	1'700	805170-03-1000-RAL7016	3	7.35	94.00	
CF 1 “	1'700	812160-RAL7016	3	3.40	58.00	✓
CF 1 1/4 “	1'700	813160-RAL7016	3	4.35	69.00	✓



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Poteaux et contrefiches

Pfosten und Streben



Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

En tube rond galvanisé thermolaqué anthracite RAL 7016/ Aus verzinktem Rundrohr Anthrazit beschichtet RAL 7016

Diamètre du poteau / Pfosten-durchmesser [“]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Nombre de perçages / Anzahl Bohrungen	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [CHF]	En stock / Ab Lager
--	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------	---------------------

Hauteur clôture 1'500 mm / Zaunhöhe 1'500 mm

1 “	2'000	802200-04-1000-RAL7016	4	4.20	69.00	
1 1/4 “	2'000	803200-04-1000-RAL7016	4	5.40	80.00	
1 1/2 “	2'000	804200-04-1000-RAL7016	4	6.85	92.00	
2 “	2'000	805200-04-1000-RAL7016	4	8.65	110.00	
CF 1 “	2'000	812200-RAL7016	4	4.20	69.00	
CF 1 1/4 “	2'000	813200-RAL7016	4	5.40	81.00	

Hauteur clôture 2'000 mm / Zaunhöhe 2'000 mm

1 “	2'500	802250-05-1000-RAL7016	5	4.85	94.00	
1 1/4 “	2'500	803250-05-1000-RAL7016	5	6.25	95.00	
1 1/2 “	2'500	804250-05-1000-RAL7016	5	7.85	110.00	
2 “	2'500	805250-05-1000-RAL7016	5	9.95	132.00	
CF 1 “	2'500	812250-RAL7016	5	4.85	84.00	
CF 1 1/4”	2'500	813250-RAL7016	5	6.25	107.00	

Autres coloris selon RAL sur demande /
Andere Farben nach RAL auf Anfrage



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland



info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Poteaux et contrefiches
sur plaques de base

Pfosten und Streben
auf Fussplatten



Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

Galvanisé à chaud après la fabrication / Nach der Fabrikation feuerverzinkt

Diamètre du poteau / Pfosten-durchmesser [“]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Nombre de perçages / Anzahl Bohrungen	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [CHF]	En stock / Ab Lager
Hauteur clôture 500 mm / Zaunhöhe 500 mm						
1 1/4 “	550	833055	2	2.40	73.00	
CF 1 “	610	843061	2	1.90	73.00	
Hauteur clôture 600 mm / Zaunhöhe 600 mm						
1 1/4 “	650	833065	2	2.65	76.00	
CF 1 “	720	843072	2	2.20	76.00	
Hauteur clôture 700 mm / Zaunhöhe 700 mm						
1 1/4 “	750	833075	3	2.95	78.00	
CF 1 “	830	843083	3	2.55	78.00	
Hauteur clôture 800 mm / Zaunhöhe 800 mm						
1 1/4 “	850	833085	3	3.20	83.00	
1 1/2 “	850	834085	3	3.80	85.00	
CF 1 “	930	843093	3	2.85	83.00	
Hauteur clôture 900 mm / Zaunhöhe 900 mm						
1 1/4 “	950	833095	3	3.45	85.00	
1 1/2 “	950	834095	3	4.15	87.00	
CF 1 “	1'070	843107	3	3.15	85.00	



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland



info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Poteaux et contrefiches
sur plaques de base

Pfosten und Streben
auf Fussplatten



Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

Galvanisé à chaud après la fabrication / Nach der Fabrikation feuerverzinkt

Diamètre du poteau / Pfosten-durchmesser [“]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Nombre de perçages / Anzahl Bohrungen	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [kg]	En stock / Ab Lager
--	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Hauteur clôture 1'000 mm / Zaunhöhe 1'000 mm

1 1/4 “	1'050	833105	3	3.75	88.00	
1 1/2 “	1'050	834105	3	4.50	90.00	
2 “	1'050	835105	3	5.45	96.00	
CF 1 “	1'220	843122	3	3.45	88.00	

Hauteur clôture 1'200 mm / Zaunhöhe 1'200 mm

1 1/4 “	1'250	833125	3	4.30	91.00	
1 1/2 “	1'250	834125	3	5.20	93.00	
2 “	1'250	835125	3	6.30	100.00	
CF 1 “	1'470	843147	3	4.00	91.00	

Hauteur clôture 1'500 mm / Zaunhöhe 1'500 mm

1 1/4 “	1'550	833155	4	5.10	95.00	
1 1/2 “	1'550	834155	4	6.20	98.00	
2 “	1'550	835155	4	7.60	110.00	
CF 1 1/4 “	1'820	844182	4	5.80	99.00	


Hauteur clôture 1'800 mm / Zaunhöhe 1'800 mm

1 1/2 “	1'850	834185	4	7.40	103.00	
2 “	1'850	835185	4	8.90	110.00	
CF 1 1/4 “	2'230	844223	4	7.10	108.00	

Hauteur clôture 2'000 mm / Zaunhöhe 2'000 mm

1 1/2 “	2'050	834205	5	7.40	110.00	
2 “	2'050	835205	5	8.90	130.00	
CF 1 1/4 “	2'380	844238	5	7.35	110.00	

Autres dimensions et coloris selon RAL sur demande /
Andere Abmessungen und Farben nach RAL auf Anfrage



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Barres longueur
6'000 mm

Rohrstangen Länge
6'000 mm



Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

Galvanisé / Verzinkt

Diamètre du poteau / Pfosten-durchmesser [“]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [CHF]	En stock / Ab Lager
1 “	6'000	802600	12.65	70.00	
1 1/4 “	6'000	803600	16.25	90.00	
1 1/2 “	6'000	804600	20.50	110.00	
2 “	6'000	805600	25.90	140.00	

Thermolaqué vert RAL6005/ Grün RAL6005 beschichtet

1 “	6'000	862600	12.65	190.00
1 1/4 “	6'000	863600	16.25	250.00
1 1/2 “	6'000	864600	20.50	270.00
2 “	6'000	865600	25.90	340.00


Thermolaqué noir RAL9005 / Schwarz RAL9005 beschichtet

1 “	6'000	802600- RAL9005	12.65	190.00
1 1/4 “	6'000	803600- RAL9005	16.25	250.00
1 1/2 “	6'000	804600- RAL9005	20.50	270.00
2 “	6'000	805600- RAL9005	25.90	340.00

Thermolaqué anthracite RAL7016 / Anthrazit RAL7016 beschichtet

1 “	6'000	802600- RAL7016	12.65	190.00
1 1/4 “	6'000	803600- RAL7016	16.25	250.00
1 1/2 “	6'000	804600- RAL7016	20.50	270.00
2 “	6'000	805600- RAL7016	25.90	340.00

Autres coloris selon RAL sur demande /
Andere Farben nach RAL auf Anfrage



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel / Bienne 4
Switzerland

info@jacotdescombes.com
+41 32 344 90 10

www.jacotdescombes.com



Tringles de tension
acier

Spannstäbe
Stahl



Liste de prix - Preisliste / 01.04.2018

Diamètre de la tringle / Spannstab-durchmesser [mm]	Longueur / Länge [mm]	N ° d'article / Artikelnummer	Hauteur clôture / Zaunhöhe [mm]	Poids / Gewicht [kg]	Prix / Preis [CHF]	En stock / Ab Lager
---	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------	---------------------

Galvanisé / Verzinkt

ø10	1'050	880105	1'000	0.80	46.00	
ø10	1'250	880125	1'200	0.90	47.00	
ø10	1'550	880155	1'500	1.10	49.00	
ø10	2'050	880205	2'000	1.45	51.00	

Thermolaqué vert RAL6005 / Grün RAL6005 beschichtet

ø10	1'050	886105	1'000	0.80	76.00	
ø10	1'250	886125	1'200	0.90	80.00	
ø10	1'550	886155	1'500	1.10	85.00	
ø10	2'050	886205	2'000	1.45	90.00	

Thermolaqué noir RAL9005 / Schwarz RAL9005 beschichtet

ø10	1'050	886105-RAL9005	1'000	0.80	76.00	
ø10	1'250	886125-RAL9005	1'200	0.90	80.00	
ø10	1'550	886155-RAL9005	1'500	1.10	85.00	
ø10	2'050	886205-RAL9005	2'000	1.45	90.00	

Thermolaqué anthracite RAL7016 / Anthrazit RAL7016 beschichtet

ø10	1'050	886105-RAL7016	1'000	0.80	76.00	
ø10	1'250	886125-RAL7016	1'200	0.90	80.00	
ø10	1'550	886155-RAL7016	1'500	1.10	85.00	
ø10	2'050	886205-RAL7016	2'000	1.45	90.00	

Autres coloris selon RAL sur demande /
Andere Farben nach RAL auf Anfrage

